



VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 73 66, faks. (8 5) 261 73 66, el. p. info@vaistaiga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305205389.

Atstovo duomenys: L. Sapiegos g. 4, LT-42251 Kaunas, tel. (8 37) 42 60 04 el. p. kaunas@vaistaiga.lt.

Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybai

2021-04- 28 Nr. TR2-29(5.2E)
I Nr.

Kopija
Kazlų Rūdos savivaldybės
merui Mantui Varaškai

REIKALAVIMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 STRAIPSNIŲ IR DEŠIMTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 34-1, 35-1 STRAIPSNIAIS IR PRIEDU ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

2018 m. gruodžio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34¹, 35¹ straipsniais ir priedu įstatymas (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymas įsigaliojo 2019 m. gegužės 2 d. (išskyrus Pakeitimo įstatymo 21 straipsnio 2 ir 4 dalis).

Pakeitimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad „3. Savivaldybės tarybos iki 2021 m. kovo 1 d. pakeičia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir nustato aglomeracijų ribas“.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, kad „4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planai rengiami, koreguojami, keičiami, derinami, tikrinami ir tvirtinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, šiuo įstatymu ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis“.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) 7 punkte nustatyta, kad „7. Planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius“, o Taisyklių 9 punkte nurodyta, kad „9. Planas pradedamas rengti savivaldybės tarybos sprendimu dėl plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Tokiu būdu, savivaldybės tarybos turi pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir nustatyti aglomeracijų ribas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Taisyklių nuostatomis, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane turi būti nustatytos aglomeracijų ribos, iš naujo įvertintos viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos, nustatytos geriamojo vandens

tiekimu ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys, įgyvendinimo etapai (eiga, eiliškumas), finansavimo šaltiniai ir kiti Taisyklėse įtvirtinti uždaviniai.

Pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d. rašte Nr. SD-1035 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“ pateiktą informaciją, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Kazlų Rūdos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 2008-2014 metų plano, patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS 16-522 (pakeisto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS IV(46)-2326 – išbraukiant nuorodą „2008-2014“), 2021-aisiais metais keisti neplanuoja. Tai reiškia, kad Kazlų Rūdos savivaldybės taryba nėra įgyvendinusi Pakeitimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostatos, todėl vadovaudamasis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

r e i k a l a u j u nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 34¹, 35¹ straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsnio 3 dalies reikalavimus, t. y. pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą ir nustatyti aglomeracijų ribas.

Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Pažymime, kad per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti rašytinį reikalavimą gavimo dienos, jeigu savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs nurodytą Vyriausybės atstovo rašytinį reikalavimą, atsisako jį vykdyti, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka bus kreipiamasi į teismą dėl savivaldybės administravimo subjekto neveikimo.

Informuoju, kad Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto **motyvuotas prašymas** šį terminą pratęsti.

Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse

Andrius Cechanavičius