



VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, tel/faks. (8 5) 261 73 66, el. p. info@vaistaiga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305205389.
Atstovo duomenys: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, tel/faks. (8 46) 39 98 22, el. p. siauliai@vaistaiga.lt

Telšių rajono savivaldybės tarybai

2021-01- Nr. TR5-20(5.5E)

Kopija
Telšių rajono savivaldybės merui
Kęstučiui Gusarovui

REIKALAVIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 32 STRAIPSNIO 7 DALIES 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 32 straipsnio 7 dalies 4 punkte numatyta, kad *savivaldybių tarybos, vadovaujantis patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, nustato – ne trumpesniai kaip 3 metų ir ne ilgesniai kaip 5 metų laikotarpiui daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.*

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtino Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodiką (toliau – Metodika). Metodikos 2 punkte numatyta, kad *priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus savivaldybių tarybos nustato daugiabučių namų grupėms, suskirstytoms pagal šilumos punkto bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus.*

Vykdamas Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracinę priežiūrą nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-373 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo“ (toliau – Sprendimas) buvo nustačiusi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atliekamiems priežiūros darbams. Nuo Sprendimo priėmimo praėjo daugiau kaip penki metai. Taigi, šiai dienai Sprendimu nustatytų tarifų galiojimo terminas yra pasibaigęs, o naujas Sprendimas dėl minėtų maksimalių tarifų nustatymo, nepriimtas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u:

1. Neatidėliotinai įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 32 straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostatą ir, vadovaujantis Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54, nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.

2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos.

3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalį, meras artimiausiame tarybos posėdyje su šiuo reikalavimu privalo supažindinti tarybos narius.

Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse
laikinei einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių
ir Telšių apskrityse pareigas

Andrius Cechanavičius